

LM 27-111-1000

De sinusoïde-
golfplaat voor
dak en gevel

van

staal

aluminium

koper



- actuele tendens
- eenvoudige plaatsing
- op maat
- lange levensduur
- in vele standaardkleuren



LUXMETALL[®]
voor dak en wand

LM
27-111-1000



De sinusoïde-golfplaat voor dak en gevel

De door LUXMETALL BELGIUM SA vervaardigde golfplaten zijn lichte maar zeer stevige dak- en gevel-elementen.

Door hun gunstig profiel lenen ze zich architectonisch en van het industrieel ontwerp uitstekend voor de nieuwbouw in industrie en landbouw.

LUXMETALL-golfplaten zijn gemakkelijk te plaatsen, gaan lang mee en zijn daarom voordelig.

De bovenste deklagen, producten van de toekomst,
- polyester-siliconlaag
- mat polyester-deklaag
- kleurlak Purlux
- of de deklaag met het elastisch Plastisol

kunnen bij het transporteren, monteren of verwerken tegen krassen en stoten, de grondlaag wordt niet beschadigd, en zijn bestand tegen weer en wind.

Bovendien zijn ze glad en vuilafstotend (Purlux), bestand tegen corrosie en zien ook nog na vele jaren uit als nieuw.


BASISMATERIALEN

- Stalen kern ST 37 = (AC 280) warm gegalvaniseerd (Z 275) of van een deklaag van alu-zink (AZ 150) voorzien.


Onze alu-zink platen zijn van een mengsel uit 55% aluminium, 43,4% zink en 1,6% silicium voorzien.

- Aluminium
- Alu-Stucco
- Koper


STALEN KERN



STALEN KERN



ALU KERN



www.luxmetal.com



LUXMETALL®
voor dak en wand



TECHNISCHE GEGEVENS

Wij sturen u op aanvraag graag meer gedetailleerde informatie en technische gegevens over onze producten.

De traploos leverbare lengtes besparen materiaalafval en tijd bij de verwerking en houden zo de kosten laag.

A.U.B. OPLETTEN

Decouperen:

Gebruik nooit een slijpschijf om te decouperen !!!




LM - LICHTDOORLATENDE PLATEN


Onze lichtdoorlatende platen (tot 8 m lengte) zijn van dik, helder kunststof (POLYESTER), een materiaal dat aan zeer hoge eisen voldoet en ideaal past bij de LUXMETALL golfplaten voor gevel en dak.

BUITENBREEDTE	1.103 mm
NUTTIGE BREEDTE	1.000 mm
LENGTES OP MAAT	200 - 8.000 mm
MINIMUM DAKHELLING	5,7° = 10,0%
BEVESTIGING	zelftappende of zelfborende schroeven 5 st./m ²

DWARSDOORSNEDE



MATERIAAL	DEKLAAG		PLAATDIKTE mm (Gewicht kg/m ²)			
			0,50	0,60	0,70	0,75
STAAL	ALU-ZINK			● (5,89)		
STAAL	POLYESTER SILICON	25 μ	● (4,88)	● (5,84)	● (6,80)	
STAAL	POLYESTER MAT	35 μ	● (4,88)			
STAAL	PURLUX	50 μ	● (4,88)			
STAAL	PLASTISOL	200 μ	● (5,26)			
ALU	POLYESTER SILICON WOOD DESIGN	25 μ	● (1,80)			
ALU	POLYESTER SILICON	2x25 μ				● (2,52)
ALU	POLYESTER SILICON	25 μ			● (2,45)	
ALU STUCCO	POLYESTER SILICON	25 μ			● (2,45)	
KOPER				● (6,69)		



LM - TOEBEHOREN

Wij kunnen u tal van toebehoren voor de golfplaten leveren zoals nokstukken, dichtingsbanden, schroeven en alle nodige veiligheidssystemen (zie prospectus 'toebehoren').



www.luxmetall.com



Kwaliteit en betrouwbaarheid sinds 1990

LUXMETALL Belgium SA produceert sinds 1990 trapeziumplaten en metalen dakpannen. Dankzij onze ervaring met miljoenen vierkante meters profielplaten voor dak en gevel staan wij borg voor de duurzaamheid van onze producten. Wij exporteren naar de meeste landen in Europa en daarbuiten.

Onze producten zijn getest en aan de speciale normen en eisen van vele landen aangepast.

AGREEMENTS
TECHNIQUES
atg
06/2018
CSTB N°
5/02-1586



Garantie

Omdat de klimaatomstandigheden, bouwvoorwaarden en werkmethodes van gebied tot gebied en van land tot land verschillen, zijn de hier vermelde gegevens slechts informatief. De producent en de handelaar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor houdbaarheid van materiaal en montage. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor door verkeerde opslag, vervoer of onvakkundige montage veroorzaakte schade.




LUXMETALL®
BELGIUM SA

Z.I., Avenue de Norvège
B-4960 Malmedy
Tel.: +32 (0)80 79 10 70
Fax: +32 (0)80 79 10 71
www.luxmetall.com
E-Mail: info@luxmetall.com

KLEUREN

STAAL POLYESTER 25 µ (0-10 / 5-20)

RESEDAGROEN	LM 1405	RAL 6011
ZAND	LM 8152	
SAHELGEEL	LM 1521	RAL 1014
SIAMBEIGE	LM 1455	RAL 1019
LICHTBRUIN	LM 1321	
BRUIN	LM 1499	RAL 8012
MACAOBRUIN	LM 1491	RAL 8014
GRAFIETGRIJS	LM 1969	RAL 7012 (0,6) - 7022 (0,5+0,7)
ZWART	LM 9011	RAL 9011
LICHTGRIJS	LM 8149	
WIT	LM 8807	RAL 9010
STEENGRIJS	LM 1159	RAL 9002
IVOOR	LM 1322	
STEENROOD	LM 1320	
ROOD	LM 3000	RAL 3000
LICHTBLAUW	LM 8143	
LEIBLAUW	LM 9009	RAL 5008
FLESSENGROEN	LM 6007	RAL 6007
KOPERBRUIN	LM 8004	RAL 8004
ALUMINIUMWIT	LM 9006	RAL 9006




STAAL POLYESTER MAT 35 µ (0-10 / 5-30)

DONKERBRUIN	LM 1032
ANTRACIETGRIJS	LM 1023
TERRACOTTA	LM 1750
ZWART	LM 1033




STAAL PURLUX 50 µ (0-10 / 5-50)

ZWART	LM 015 P	
BAKSTEENROOD	LM 742 P	
BORDEAUXROOD	LM 747 P	
BRUIN	LM 320 P	
GROEN	LM 110 P	
ANTRACIETGRIJS	LM 035 P	
GRIJSWIT	LM 9002 P	RAL 9002
ALUMINIUMWIT	LM 9006 P	RAL 9006




STAAL PLASTISOL 200 µ (0-10 / 5-200)

BORDEAUXROOD	LM 1747
BAKSTEENROOD	LM 1742
BRUIN	LM 3200
ZWART	LM 1015
ANTRACIETGRIJS	LM 1035
GROEN	LM 1100
BLAUW	LM 3500
LICHTGROEN	LM 1843
GRAFIETGRIJS	LM 1039
WIT	LM 8807



ALU POLYESTER 2x25 µ

GRAFIETGRIJS	LM 1969	LICHTGRIJS	LM 8149
MACAOBRUIN	LM 1491	BRUIN	LM 1499
LEIBLAUW	LM 9009	RESEDAGROEN	LM 1405
STEENGRIJS	LM 1159	WIT	LM 8807
SAHELGEEL	LM 1521	SIAMBEIGE	LM 1455



ALU POLYESTER 25 µ of ALU STUCCO POLYESTER 25 µ

ANTRACIETGRIJS	LM 1035
BAKSTEENROOD	LM 1742
BRUIN	LM 3200



ALU POLYESTER 25 µ

LM WOOD	LM 1321
LM WOOD	LM 1491



Kleur-afwijkingen:

De hier gedrukte kleuren kunnen licht verschillen van de echte kleuren. Op aanvraag sturen wij u onze staalkaart met de feitelijke kleuren.