

LM 27-111-1000

LM PROGRAMME

LM 40-250-1000

LM CLIP 36-450[®]

LM CLIP-TILE[®]

LM PREFIX[®]

LM TILE[®]

LM 19-156-1092

**Trapezium-
en
dakpanplaten
uit eigen
productie**



LUXMETALL[®]
voor dak en wand

LM PROGRAMME

Trapezium- en dakpanplaten uit eigen productie

De door LUXMETALL BELGIUM SA vervaardigde trapeziumplaten zijn lichte maar zeer stevige dak- en gevel-elementen. Door hun gunstig profiel lenen ze zich van het architectonisch en industrieel ontwerp uitstekend voor nieuwbouw in de industrie of in de landbouw. LUXMETALL-platen zijn gemakkelijk te plaatsen, duurzaam en daardoor voordelig.




De PURLUX-deklaag, het product van de toekomst, de laklaag polyester-silicon of het elastisch Plastisol kunnen bij het transporteren, monteren of verwerken tegen krassen en stoten zodat de grondlaag niet wordt beschadigd en zijn bovendien bestand tegen weer en wind. Het oppervlak is glad en wordt niet gauw vuil, is bestand tegen corrosie en ziet ook nog na vele jaren uit als nieuw.


Bestel de gratis productdocumentatie per product.

(verkrijgbaar in 5 talen: NL, DE, FR, EN, ES)

LUXMETALL walsenrij in Malmedy/België











	LM 40-250-1000	LM 19-156-1092
		
Omschrijving:	Trapeziumplaten	Trapeziumplaten
Soort:	op maat	op maat
Toepassing: Dak	●	●
Gevel	●	●
Materiaal kern: Staal	●	●
Aluminium	●	●
Koper	●	●
Zink	●	●
Deklaag: Alu-Zink	●	●
Polyester 25 µ	●	●
Staal Mat Polyester 35 µ	●	●
Purlux 50 µ	●	●
Plastisol 200 µ	●	●
Polyester 2x25 µ	●	●
Aluminium Polyester 25 µ	●	●
Stucco Pol. 25 µ	●	●
Stucco natuur	●	●
Bevestiging: zichtbaar	●	●
blind	—	—
Nuttige maten: Module l x b mm	—	—
Nuttige breedte mm	1.000	1.092
Lengtes op maat	200 - 16.000	200 - 12.000
Aquastopp:	●	●
Lichtplaten:	●	●
Toepassingen: Industrie/nijverheid	●	●
Landbouw	●	●
Privee	●	●
Minimale dakhelling:	4,0° = 7,0%	7,0° = 12,2%




LM-TOEBEHOREN
Wij kunnen u tal van toebehoren en hulpstukken voor het dakpanprofiel leveren zoals nokstukken, dichtingsbanden, schroeven en alle nodige veiligheidssystemen.

Vraag onze documentatie toebehoren.

LM 27-111-1000	LM CLIP 36-450®	LM TILE®	LM PREFIX®	LM CLIP-TILE®
				
Sinusoïde golfplaat	Profielplaat met felsrand	Dakpan	Dakpan met gedeeltelijk onzichtbare bevestiging	Dakpan met blinde bevestiging
op maat	op maat	op maat	Modul	op maat
●	●	●	●	●
●	●	●	—	—
●	●	●	●	●
●	—	●	●	—
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
●	—	—	—	—
●	—	●	●	—
●	—	●	●	—
●	●	●	●	●
●	—	●	—	—
●	—	●	—	—
—	—	—	—	—
●	—	●	●	—
—	●	—	—	●
—	—	—	800 x 991	—
1.000	450	1.080	—	991
200 - 8.000	1.000 - 8.000	820 - 8.000	—	400 - 6.000
—	—	●	—	—
●	—	●	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
5,7° = 10,0%	5,7° = 10,0%	6,8° = 11,8%	7,0° = 12,2%	7,0° = 12,2%
				10,0° = 17,4%



LM-CONSTRUCTION
Sandwichpanelen, schalen, cassetten, stalen gordingen ...
Vraag onze speciale documentatie.



LM-WEB
Het actueel en uitgebreid sortiment uit ons productprogramma vindt u op het internet in 5 talen:
www.luxmetall.com.



Kwaliteit en betrouwbaarheid sinds 1990

LUXMETALL Belgium SA produceert sinds 1990 trapeziumplaten en metalen dakpannen. Dankzij onze ervaring met miljoenen vierkante meters profielplaten voor dak en gevel staan wij borg voor de duurzaamheid van onze producten. Wij exporteren naar de meeste landen in Europa en daarbuiten.

Onze producten zijn getest en aan de speciale normen en eisen van vele landen aangepast.

AGREMENTS
TECHNIQUES
atg
06/2016
CSTB N°
5/02-1586



Garantie

Omdat de klimaatomstandigheden, bouwvoorwaarden en werkmethodes van gebied tot gebied en van land tot land verschillen, zijn de hier vermelde gegevens slechts informatief. De producent en de handelaar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor houdbaarheid van materiaal en montage. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor door verkeerde opslag, vervoer of onvakkundige montage veroorzaakte schade.

KLEUREN

LUXMETALL-producten bestaan in vele kleuren, gestuctureerde oppervlakken en diktes, in RAL en andere kleuren.

Voor een nauwkeurige weergave van de kleuren en structuren raadpleeg onze kleurenkaarten A, B of C met monsters.

Contacteer ons voor advies.

STAAL POLYESTER 25 µ (0-10 / 5-20)



STAAL MAT POLYESTER 35 µ (0-10 / 5-30)



STAAL PURLUX 50 µ (0-10 / 5-50)



STAAL PLASTISOL 200 µ (0-10 / 5-200)



ALU POLYESTER 2x25 µ



ALU POLYESTER 25 µ of ALU STUCCO POLYESTER 25 µ



ALU POLYESTER 25 µ (LM-Wood)



LUXMETALL®
BELGIUM SA

Z.I., Avenue de Norvège
B-4960 Malmedy
Tel.: +32 (0)80 79 10 70
Fax: +32 (0)80 79 10 71
www.luxmetall.com
E-Mail: info@luxmetall.com